

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
1	325700		1	PC	Motor housing			
2	326372		1	PC	Stator 220-240V assy			
3	326376		1	PC	Rotor 220-240V assy			
4	325691		1	PC	Gear housing			
5	327177		1	PC	Guide plate assy			
6	277993		2	PC	Torx-soc re scr SN65 4X55ST - VERGÜTET			
7	325697		1	PC	Pivoting guard			
8	328361		1	PC	Bow 265			
9	325715		1	PC	Grip cover			
10	325710		1	PC	Motor housing end cap			
11	326237		1	PC	Guide 2 assy			
12	325686		1	PC	Protective cover			
13	325677		1	PC	Auxiliary grip assy			
15	325721		1	PC	Sleeve			
16	325659		1	PC	Cooling fan			
17	325719		1	PC	Catch			
18	326194		1	PC	Lever assy			
19	325788		1	PC	Brake lever assy			
20	325962		1	PC	Electronics 220-240V packed			
21	326221		1	PC	Lever mounted			
22	325796		1	PC	Cover			
23	325688		1	PC	Lever 7			
24	325720		1	PC	Riving knife B=1,5 assy			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
 Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
 programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
326017	9	538761	Circular saw WSC 265-KE 230V EU	20.08.2014	USD /350051 / * / G	1/8

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
25	325669		1	PC	Lever 3 assy			
26	325714		1	PC	Lid			
27	325683		1	PC	Fitted bolt 8X2512,9			
28	325696		1	PC	Flange 2			
29	326243		1	PC	Shim ring 8X20X0.5FST			
30	325695		1	PC	Flange 1			
31	331142		2	PC	Torx-soc re scr SN65 3.5X8ST - A2K			
32	325713		1	PC	Brake pad BK5504			
33	325725		1	PC	Tension spring 1			
34	325703		1	PC	Tension spring 2			
35	326286		1	PC	Tension spring 3			
36	278284		1	PC	Torx-soc re scr SN65 4X20 stnls.A2-70 - EBONOL-SS-GESCHWÄRZT			
37	325660		2	PC	Flexible conductor AWG16			
38	325792		2	PC	Brush holder assy			
39	278443		2	PC	Carbon brush 6,3x12,5x19 220V-240V			
40	325661		1	PC	Drum			
41	206210		1	PC	Grooved ball bear. 8X22X7-2Z608-2Z/C3			
42	70428		1	PC	Grooved ball bear. 10X26X8-2RSH6000-2RS			
43	330199		1	PC	Grooved ball bear. 15X28X7-2RS61902-2RS/C3			
44	325702		1	PC	Lever 2			
45	326383		1	PC	Bushing			
46	325780		1	PC	Dowel pin 8H8X28			
47	325764		1	PC	Catch assy			




Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
326017	9	538761	Circular saw WSC 265-KE 230V EU	20.08.2014	USD /350051 / * / G	2/8

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
48	278313		14	PC	Torx-soc re scr SN65 4X16 blackST - FEZN5F +2XDELTACOLL SCHWAR			
49	326469		1	PC	Threaded sleeve assy			
50	325681		1	PC	Flange 3			
51	326371		2	PC	Hex skt hd cap screw M6X8			
52	9737		1	PC	Dowel pin 4m6X20ST			
53	325667		1	PC	Cam guideway 2			
54	325776		1	PC	Stop			
55	12065		1	PC	Prevail torque hex nut M58 - GAL ZNFE5F +DELTACOLL SCHWA			
57	325752		1	PC	Buffer			
58	326120		1	PC	Circlip 33X1.5FED-ST - PHOSPHAT.&GEÖLT			
59	325606		1	PC	Hex skt binding hd scr M6X16BN 55227			
60	325699		4	PC	Clamping lever			
61	326427		2	PC	Remform screw SN85 3X89.8 - ZNFE 5F +DELTACOLL SCHWAR			
62	326238		2	PC	Guide 1 assy			
63	71753		1	PC	Protective sleeve			
64	325718		1	PC	Switch			
65	326384		1	PC	Recess csk head screw M4X10A2-70 - A2K			
66	325801		1	PC	Clamp			
67	325636		1	PC	Supply cord EUR			
68	72417		2	PC	Conductor end sleeve			
69	325961		1	PC	Connection			

	Spare Parts List						
	HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL <small>Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.</small>	Mat-No. 326017	SPL-Index 9	Change Master 538761	Description Circular saw WSC 265-KE 230V EU	Valid at 20.08.2014	Drawing USD /350051 / * / G

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
70	325723		1	PC	Guide			
71	325960		2	PC	Adhesive label WSC 265-KE			
72	325692		1	PC	Shaft 1 prea			
73	325778		1	PC	Shaft 2 assy			
74	73283		1	PC	O-ring 20X1FKM 80 SCHWARZ			
76	325781		1	PC	Supporting washer S 12X18X1.2FST			
77	325673		1	PC	Locking plate			
78	72420		1	PC	Grooved ball bear. 15X32X96002-2RS			
79	325740		2	PC	Screw M5 spec.			
80	325657		1	PC	Bevel gear right			
82	328402		1	PC	Sealing cap KE assy			
83	325798		1	PC	O-ring 47X2.5NBR 72			
84	325771		12	PC	Disc spring B25GRUPPE 1			
85	49194		1	PC	Retaining ring A 12FEDST			
86	325787		1	PC	Cover			
87	326446		1	PC	Knurled thumb screw M4X10 black			
88	325666		1	PC	Cam guideway 1			
89	232807		1	PC	Dowel pin 4m6X12ST			
90	325736		4	PC	Hexagon nut M5X10			
91	12060		1	PC	Prevail torque hex nut M68 - A2K			
92	221656		1	PC	Washer 6.4140 HV - A2K			
93	279453		3	PC	Torx-soc re scr SN65 4X10 blackST - FEZN5F +2XDELTACOLL SCHWAR			
94	278501		1	PC	Washer 5.3140 HV - A2K			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
 Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
 programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
326017	9	538761	Circular saw WSC 265-KE 230V EU	20.08.2014	USD /350051 / * / G	4/8

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
95	326295		3	PC	Remform screw 5X20 black1.5502 CARBONITRIERT-ZNFE5F+2X			
96	326121		1	PC	Terminal block 2-POLIG			
97	325704		1	PC	Flexible conductor AWG16			
98	46852		1	PC	Circlip 10X1FED-ST - PHOSPHAT.&GEÖLT			
99	328695		1	PC	Rating plate WSC 265-KE 230V EU			
100	278024		1	PC	Retaining washer 2.3			
101	326230		1	PC	Bearing plate			
102	325705		1	PC	Air deflector			
103	326468		1	PC	Setting lever			
104	325746		1	PC	Insulating washer assy			
105	326482		1	PC	O-ring 18X2HNBR 75			
106	326429		1	PC	Sleeve			
108	326370		2	PC	Compression spring 0,63X6,3X17			
109	326301		2	PC	Clamping plate			
110	326395		2	PC	Screw 6KT-M5X1,6P0,8X20			
111	326297		1	PC	Parallel guide			
112	326044		1	PC	Indicator			
113	325777		1	PC	Disc spring B10			
114	51095		1	PC	Hex skt hd cap screw M6X208,8			
116	326101		1	PC	O-ring 6X2NBR 70 SCHWARZ			
121	328316		1	PC	Washer			
123	287384		3	PC	Torx-soc tapt scr M4X8 T15			
124	278312		1	PC	Torx-soc re scr SN65 4X12A2-70			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
326017	9	538761	Circular saw WSC 265-KE 230V EU	20.08.2014	USD /350051 / * / G	5/8

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
150	51052		1	PC	Allen wrench 5			
600	430817		1	PC	Label RFID			
819	320560		1	PC	Grease 1KG ALN1001/0			
827	328145		1	PC	Grease TURMOPAST NBI 2 - 0,5kg white			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
326017	9	538761	Circular saw WSC 265-KE 230V EU	20.08.2014	USD /350051 / * / G	6/8

Изключване на отговорността

Уредът може да се ремонтира само от компетентен специалист при съблюдаване на нормативните разпоредби. В противен случай може да възникне опасност от нараняване или злополука. Трябва да се спазват стриктно съответните инструкции по отношение на техническо обслужване, поддръжка и ремонт, които са приведени в съответните ръководства за експлоатация.

Vyloučení záruky

Opravy nářadí směji, s ohledem na zákonné předpisy, provádět náležitým způsobem jen odborně kvalifikovaní pracovníci. Jinak vzniká riziko úrazu a poškození. Pokyny ohledně ošetřování, údržby a oprav, uvedené v příslušných návodech k použití, musí být přesně dodrženy.

Ansvarsfraskrivelse

Reparationer på apparatet skal altid udføres af en fagmand i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser. I modsat fald er der risiko for ulykker og personskader. Anvisningerne på pleje, vedligeholdelse og reparationer, der er beskrevet i instruktionsbogen, skal altid overholdes.

Haftungsausschluss

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einer entsprechend sachkundigen Fachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. Andernfalls besteht Unfall- und Verletzungsgefahr. Die entsprechenden Instruktionen bezüglich Pflege, Unterhalt und Reparaturen in den jeweiligen Bedienungsanleitungen sind strikte einzuhalten.

Αποποίηση ευθυνών

Επισκευές στη συσκευή επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από αντίστοιχα εκπαιδευμένα πρόσωπα λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα και τραυματισμούς. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ισχύουσες οδηγίες που αναφέρονται στα εκάστοτε εγχειρίδια χρήσης όσον αφορά τη φροντίδα, τη συντήρηση και τις επισκευές.

Disclaimer

Tool repair must be performed only by qualified repair personnel knowledgeable about the specific tool and the legal requirements. Service, maintenance or repair performed by unqualified personnel could result in a risk of accidents and injury. The instructions with regard to service, maintenance and repair in the respective operating instructions must be strictly adhered to.

Exención de responsabilidad

Las reparaciones que se realicen en la herramienta sólo pueden ser efectuadas por expertos especializados conforme a las disposiciones legales. En caso contrario, existe el peligro de accidente o el riesgo de lesiones. Las indicaciones referentes al cuidado, al mantenimiento y a las reparaciones incluidas en los correspondientes manuales de instrucciones deben cumplirse estrictamente.

Vastutuse välistamine

Seadet tohivad parandada üksnes asjaomase ettevalmistusega spetsialistid, kes peavad kinni seadusandlikest eeskirjadest. Nimetatud nõude eiramise tagajärjeks on vigastuste ja õnnetuste oht. Rangelt tuleb järgida iga seadme kasutusjuhendis toodud asjaomaseid hooldus-, korrashoiu- ja parandusjuhiseid.

Vastuulauseke

Laitteiden ja koneiden korjaustöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen, näihin töihin koulutettu henkilö, ja töissä on noudatettava lakisääteisiä määräyksiä. Muutoin onnettomuus- ja loukkaantumisvaara on olemassa. Käyttöohjeissa annettuja hoitoa, ylläpitoa ja korjauksia koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava tarkasti.

Limitation de responsabilité

Les réparations sur l'appareil doivent exclusivement être effectuées par une main-d'œuvre qualifiée et compétente, conformément aux prescriptions légales. À défaut de quoi, il y a risque d'accidents et de blessures corporelles. Les instructions correspondantes relatives au nettoyage, à l'entretien et aux réparations spécifiées dans les modes d'emploi respectifs doivent être rigoureusement respectées.

Isključenje odgovornosti

Popravke na uređaju smiju izvoditi samo odgovarajući stručnjaci uzimajući u obzir zakonske propise. U suprotnom slučaju postoji opasnost od nezgoda i tjelesnih ozljeda. Strogo se valja pridržavati odgovarajućih uputa glede njege, održavanja i popravaka u pojedinim uputama za uporabu.

A felelősség kizárása

A szerszám javítását csak kifejezetten hozzáértő szakember végezheti a vonatkozó törvényes előírások betartásával. Ennek figyelmen kívül hagyása baleset- és sérülésveszélyt idéz elő. A mindenkor kezeleési utasítás szervizre, karbantartásra és javításra vonatkozó rendelkezéseit szigorúan be kell tartani.

Esclusione di responsabilità

Le riparazioni dell'attrezzo devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato addestrato, osservando i relativi requisiti di legge. In caso contrario sussiste il pericolo di incidenti e di lesioni. Attenersi con precisione alle istruzioni relative alla cura, la manutenzione e la riparazione riportate nelle rispettive istruzioni d'uso.

免責条項

本体の修理は、訓練を受けた修理スペシャリストのみが、適用されている法規に従って行うことができます。その他の方が修理しますと、怪我や事故の危険がともないます。取扱説明書に記述されている手入れ、保守および修理に関する指示を必ず遵守してください。

보증제외

기기의 수리는 법규를 고려하여 전문 기술자만이 실시할 수 있습니다. 그렇게 하지 않으면 사고 및 부상의 위험이 있습니다. 해당 사용 설명서에 기재되어 있는 서비스, 유지보수 및 수리와 관련된 지침을 엄격하게 준수해야 합니다.



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
326017	9	538761	Circular saw WSC 265-KE 230V EU	20.08.2014	USD /350051 / * / G	7/8

Atsakomybės apribojimas

Prietaisas gali būti taisomas tik atitinkama kvalifikacija turinčių specialistų atsižvelgiant į teisinius potvarkius. Priešingu atveju yra pavojus patirti nelaimingą atsitikimą arba susižeisti. Privalu tiksliai laikytis atitinkamų priežiūros, aptarnavimo ir remonto instrukcijų, nurodytų atitinkamo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Atbildības atsaukšana

Instrumenta remontu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls, ievērojot spēkā esošās tiesību normas. Citādā gadījumā pastāv negadījumu risks un risks gūt traumas. Stingri jāievēro atbilstošie attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumi, kuri attiecas uz instrumentu kopšanu, uzturēšanu kārtībā un remontu.

Disclaimer

Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig personeel, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan dit leiden tot ongevallen of letsel. Men dient zich strikt te houden aan de instructies inzake verzorging, onderhoud en reparaties in de betreffende gebruiksaanwijzingen.

Ansvarsfraskrivelse

Reparasjon av maskinen skal kun foretas av sakkyndig fagperson. Lovfestede krav må følges under dette arbeidet. I motsatt fall oppstår fare for ulykker og personskade. De tilhørende instruksjonene vedrørende pleie, vedlikehold og reparasjon i de tilhørende bruksanvisningene må følges nøye.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie spowodowania wypadku i obrażeń. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń z poszczególnych instrukcji obsługi dotyczących pielęgnacji, utrzymywania w stanie sprawności oraz napraw.

Exclusão de responsabilidade

As reparações no aparelho devem ser efectuadas apenas por pessoal técnico especializado, sob consideração das prescrições legais. Caso contrário, existe perigo de acidente e ferimentos. As respectivas instruções relativas à conservação, manutenção e reparações que constam no respectivo manual de instruções devem ser rigorosamente respeitadas.

Clauze de exonerare

Repararea mașinii (sculei) trebuie efectuată doar de către personal calificat pentru reparații, care posedă cunoștințe despre mașina respectivă și cerințele legale. Activitățile de depanare, întreținere și reparare efectuate de personal necalificat pot duce la risc de accidentări și vătămări. Trebuie respectate cu strictețe toate instrucțiunile de depanare, întreținere și reparare din manualele de utilizare respective.

Исключение ответственности

Ремонт аппарата должен выполняться только квалифицированным специалистом при условии соблюдения предписаний, установленных законом. В противном случае возможна угроза несчастного случая или травмирования. Следует неукоснительно выполнять инструкции по уходу, содержанию и ремонту аппарата, приведенные в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Vylúčenie záruky

Opravy náradia smú, s ohľadom na zákonné predpisy, vykonávať náležitým spôsobom len odborne kvalifikovaní pracovníci. Inak vzniká riziko úrazu a poškodenia. Pokyny týkajúce sa ošetrovania, údržby a opráv, uvedené v príslušných návodoch na používanie, musia byť presne dodržané.

Izključitev odgovornosti


Popravila lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni strokovnjaki ob upoštevanju zakonskih predpisov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreč in poškodb. Strogo je treba upoštevati ustrezna navodila glede nege, vzdrževanja in popravila iz posameznih navodil za uporabo.

Friskrivning från ansvar

Reparationer på detta verktyg får endast utföras av fackman, och gällande lagar och regler måste följas. I annat fall finns risk för olyckor och skador. Instruktionerna om skötsel, underhåll och reparationer i respektive bruksanvisning måste följas strikt.

免責條款

合格的機具維修人員必須具備特殊機具的知識，並符合法規的要求。由不合格的人員進行服務、保養或維修，可能會造成危險事故及傷害。必須嚴格遵守各項說明書中之服務、保養及維修的說明。

	<h2>Spare Parts List</h2>						
<p>HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.</p>	<p>Mat-No. 326017</p>	<p>SPL-Index 9</p>	<p>Change Master 538761</p>	<p>Description Circular saw WSC 265-KE 230V EU</p>	<p>Valid at 20.08.2014</p>	<p>Drawing USD /350051 / * / G</p>	<p>Page 8/8</p>