

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
2	278982		1	PC	Gear housing packed			
3	278662		1	PC	Contact spring			
4	207927		1	PC	Toothed lock washer A 5.3 FED-ST - A2K			
5	278895		1	PC	Taptite screw II SN40 5X8 ST - A2K			
6	278488		1	PC	Rotary shaft seal A30X42X7 NBR			
7	17973		2	PC	Grooved ball bearing 10X26X8 WLST - 6000			
8	278810		2	PC	O-ring 58,42X2,62 PTFE BESCHICHTUNG (FF)			
9	278793		2	PC	Retaining ring SW63			
10	49043		1	PC	O-ring 12X1.5 N-FPM 85			
11	278983		1	PC	Switch packed			
12	278670		1	PC	Shim ring 15X21X0.5 ST - GEÖLT			
13	278458		1	PC	Gear shifting gate			
14	207090		1	PC	Retaining washer 12			
15	71886		1	PC	Screw plug assy			
18	278984		1	PC	Bushing packed			
19	81117		2	PC	O-ring 45X2			
20	417535		1	PC	Ball bearing 30x55x13			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	1 / 9

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
21	207474		2	PC	Circlip 30X2 FED-ST - PHOSPHAT.&GEÖLT			
22	278726		2	PC	Shim ring 30X40X1,5			
23	241997		1	PC	Shim ring 45X55X2			
24	278668		1	PC	Circlip 55X2.5 FED-ST - PHOSPHAT. UND GEÖLT			
25	213214		1	PC	Washer			
26	278155		1	PC	Shaft assy			
27	279116		1	PC	Safety clutch packed			
28	213175		1	PC	Feather key A 4X4X30 C45K - VERGÜTET 48±2 HRC			
29	278650		1	PC	Shaft assy			
30	278794		1	PC	Pin 6-4KTX30			
31	278666		2	PC	Shim ring 22X32X2 FED-ST - GEHÄRTET			
32	278159		1	PC	Toothed gear Z=49			
33	278160		1	PC	Toothed gear Z=44			
34	278161		1	PC	Toothed gear Z=35			
35	277167		2	PC	Circlip DIN 471-A2 22x1,2			
36	278652		1	PC	Clevis pin 10X48			
37	70402		1	PC	Ball 5 G80 100 CR6			
38	278658		1	PC	Compression spring 0,8X3,6X6,0			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	2 / 9

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
39	278651		1	PC	Pin 5X85			
40	278487		1	PC	Sear assy			
41	278814		1	PC	Dowel pin 4h8X20 ST - UNGEHÄRTET, GEDREHT			
42	278455		1	PC	Sleeve			
43	213209		1	PC	Ring			
44	213215		1	PC	Shim ring 20X28X2 ST 2K50-GEÖLT			
45	59665		1	PC	Circlip 20X1.2 FED-ST - PHOSPHAT.&GEÖLT			
46	278677		1	PC	Motor housing DD 130			
47	278137		1	PC	Bearing plate assy			
48	213313		1	PC	Ball bearing 6002-2RZ/C3VT245			
49	278504		1	PC	Needle race DIN618-HK1512			
50	70416		1	PC	Circlip 12X1 FED-ST - PHOSPHAT.&GEÖLT			
51	213273		1	PC	Spacing ring			
52	213307		1	PC	Rotary shaft seal 12X20X6			
53	76488		1	PC	Circlip JV32			
54	208120		2	PC	Taptite screw CM3,5X10 T10			
55	213287		1	PC	Conductor			
56	213258		1	PC	Lid assy			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	3 / 9

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
57	213270		1	PC	Lid lower			
58	213271		1	PC	Lid upper			
59	278985		1	PC	Rotor 220/240V packed			
60	213283		1	PC	Insulating washer			
61	278986		1	PC	Stator 220/240V packed			
62	213275		1	PC	PTC thermistor assy			
63	281206		1	PC	Brush holder 220V/240V assy			
64	279061		2	PC	Carbon brush 7x12,5x26 220V-240V AO			
65	213281		1	PC	Cooling fan assy			
66	72432		6	PC	Recess tapping screw ST3.9X16 ST - A2K			
67	206035		2	PC	Plastite screw 45 5X60, T25			
68	206210		1	PC	Ball bearing 608-2Z			
69	213268		1	PC	Insulation			
70	206145		1	PC	O-ring 21,3X2,4 N-NBR70			
71	278892		1	PC	Grip assy			
72	213357		1	PC	Grip cover			
73	213358		1	PC	Protective sleeve			
74	75094		1	PC	Clamp			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
 Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
 programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	4 / 9

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
75	207960		2	PC	Torx-soc re scr SN65 4X18 black ST-GAL.ZNFE5F+DELTACOLL - SCHW			
76	72431		1	PC	Recess tapping screw ST3.9X19 ST - A2K			
77	202264		4	PC	Torx-soc pl scr 45 3X12 T10 black			
78	213356		1	PC	Adapter			
79	76095		1	PC	Switch 100V-240V			
80	213359		1	PC	Flexible conductor assy			
81	213329		1	PC	Terminal block TYP1000/2DS			
82	213310		1	PC	Flexible conductor assy			
83	279011		1	PC	Electronics 220-240V packed			
84	279201		1	PC	Supply cord EUR PRCD10			
85	278700		1	PC	Circlip 22X1.2 FED-ST -			
89	226881		1	PC	Side handle DD-SH-130 assy			
90	278987		1	PC	Axle assy			
92	278706		3	PC	O-ring 18X2 N-NBR80, 70 IRHD			
93	278707		1	PC	O-ring 15X2 N-NBR70			
97	278718		1	PC	Water connection assy			
100	278719		1	PC	Washer			
101	278988		1	PC	Cap assy			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	5 / 9

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
102	278708		1	PC	O-ring 33,05X1,78 N-NBR70			
103	278710		1	PC	O-ring 58X2,0 N-NBR70			
104	278721		1	PC	Threaded stud			
105	330086		1	PC	Side handle lower			
106	279029		1	PC	Connecting piece assy			
107	278807		1	PC	O-ring 10,85X2,75-NBR 70			
108	278044		1	PC	Seal 1/4"			
109	206048		2	PC	Plastite screw 45 6X40, T25			
110	277384		6	PC	Torx-soc re scr SN65 6X70 ST - A2K			
111	280731		1	PC	Rating plate DD 130 230V EUR			
112	213039		1	PC	Seal			
115	279113		1	PC	Water swivel packed			
116	277675		1	PC	Bubble level D9,5x25			
117	278416		1	PC	Threaded sleeve			
118	278417		1	PC	Washer 74,6X63,2X2			
119	278418		1	PC	Washer			
120	279114		1	PC	Breech packed			
121	278761		1	PC	Cover			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	6 / 9

Z-No	Mat-No.	Change Master	Quantity	Unit	Description	Specification	Order Type	Status
122	279115		3	PC	Screw plug packed			
123	278803		3	PC	Taptite screw II SN40 4X6 A2-70 - GAL ZNFE5F+DELTACOLL S			
124	278804		2	PC	Taptite screw M4X20 T25 A2-70 - GAL.ZNFE5F+DELTACOLL S			
125	373046		1	PC	Chuck DD-CS-BR/BS			
138	278663		1	PC	Adhesive label GANGWAHL			
139	208187		1	PC	Adhesive label WASSERFANG			
140	44269		3	PC	Conductor end sleeve B1,8			
144	279036		1	PC	Torsion spring 1,0X9X3			
145	279033		1	PC	Lever			
150	2012378		1	PC	Adapter plate DD 130 packed			
716	280101		1	PC	Oil Kluebersinth GH 6-80 5L			
810	30214		1	PC	Grease MOLYKOTE TP42 100G			
811	203086		1	PC	Grease 50 ML			
826	280102		1	PC	Grease PETAMO GHY 133 N 400G			
901	3994		1	PC	Adhesive LOCTITE 243 50CCM			
903	59296		1	PC	Adhesive LOCTITE 270 50CCM			
907	226401		1	PC	Adhesive LOCTITE 638 50CCM			



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan,
Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and
programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	7 / 9

Изключване на отговорността

Уредът може да се ремонтира само от компетентен специалист при съблюдаване на нормативните разпоредби. В противен случай може да възникне опасност от нараняване или злополука. Трябва да се спазват стриктно съответните инструкции по отношение на техническо обслужване, поддръжка и ремонт, които са приведени в съответните ръководства за експлоатация.

Vyloučení záruky

Opravy nářadí směřjí, s ohledem na zákonné předpisy, provádět náležitým způsobem jen odborně kvalifikovaní pracovníci. Jinak vzniká riziko úrazu a poškození. Pokyny ohledně ošetřování, údržby a oprav, uvedené v příslušných návodech k použití, musí být přesně dodrženy.

Ansvarsfraskrivelse

Reparationer på apparatet skal altid udføres af en fagmand i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser. I modsat fald er der risiko for ulykker og personskader. Anvisningerne på pleje, vedligeholdelse og reparationer, der er beskrevet i instruktionsbogen, skal altid overholdes.

Haftungsausschluss

Reparaturen am Gerät dürfen nur von einer entsprechend sachkundigen Fachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. Andernfalls besteht Unfall- und Verletzungsgefahr. Die entsprechenden Instruktionen bezüglich Pflege, Unterhalt und Reparaturen in den jeweiligen Bedienungsanleitungen sind strikte einzuhalten.

Αποποίηση ευθυνών

Επισκευές στη συσκευή επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από αντίστοιχα εκπαιδευμένα πρόσωπα λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές διατάξεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα και τραυματισμούς. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ισχύουσες οδηγίες που αναφέρονται στα εκάστοτε εγχειρίδια χρήσης όσον αφορά τη φροντίδα, τη συντήρηση και τις επισκευές.

Disclaimer

Tool repair must be performed only by qualified repair personnel knowledgeable about the specific tool and the legal requirements. Service, maintenance or repair performed by unqualified personnel could result in a risk of accidents and injury. The instructions with regard to service, maintenance and repair in the respective operating instructions must be strictly adhered to.

Exención de responsabilidad

Las reparaciones que se realicen en la herramienta sólo pueden ser efectuadas por expertos especializados conforme a las disposiciones legales. En caso contrario, existe el peligro de accidente o el riesgo de lesiones. Las indicaciones referentes al cuidado, al mantenimiento y a las reparaciones incluidas en los correspondientes manuales de instrucciones deben cumplirse estrictamente.

Vastutuse välistamine

Seadet tohivad parandada üksnes asjaomase ettevalmistusega spetsialistid, kes peavad kinni seadusandlikest eeskirjadest. Nimetatud nõude eiramise tagajärjeks on vigastuste ja õnnetuste oht. Rangelult tuleb järgida iga seadme kasutusjuhendis toodud asjaomaseid hooldus-, korrrashoiu- ja parandusjuhiseid.

Vastuulauseke

Laitteiden ja koneiden korjaustöitä saa tehdä vain ammattitaitoinen, näihin töihin koulutettu henkilö, ja töissä on noudatettava lakisääteisiä määräyksiä. Muutoin onnettomuus- ja loukkaantumisvaara on olemassa. Käyttöohjeissa annettuja hoitoa, ylläpitoa ja korjauksia koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava tarkasti.

Limitation de responsabilité

Les réparations sur l'appareil doivent exclusivement être effectuées par une main-d'œuvre qualifiée et compétente, conformément aux prescriptions légales. À défaut de quoi, il y a risque d'accidents et de blessures corporelles. Les instructions correspondantes relatives au nettoyage, à l'entretien et aux réparations spécifiées dans les modes d'emploi respectifs doivent être rigoureusement respectées.

Isključenje odgovornosti

Popravke na uređaju smiju izvoditi samo odgovarajući stručnjaci uzimajući u obzir zakonske propise. U suprotnom slučaju postoji opasnost od nezgoda i tjelesnih ozljeda. Strogo se valja pridržavati odgovarajućih uputa glede njege, održavanja i popravaka u pojedinim uputama za uporabu.

A felelősség kizárása

A szerszám javítását csak kifejezetten hozzáértő szakember végezheti a vonatkozó törvényes előírások betartásával. Ennek figyelmen kívül hagyása baleset- és sérülésveszélyt idéz elő. A mindenkori kezelési utasítás szövegére, karbantartásra és javításra vonatkozó rendelkezéseit szigorúan be kell tartani.

Esclusione di responsabilità


Le riparazioni dell'attrezzo devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato addestrato, osservando i relativi requisiti di legge. In caso contrario sussiste il pericolo di incidenti e di lesioni. Attenersi con precisione alle istruzioni relative alla cura, la manutenzione e la riparazione riportate nelle rispettive istruzioni d'uso.

免責条項

本体の修理は、訓練を受けた修理スペシャリストのみが、適用されている法規に従って行うことができます。その他の方が修理しますと、怪我や事故の危険がともないます。取扱説明書に記載されている手入れ、保守および修理に関する指示を必ず遵守してください。

보증제외

기기의 수리는 법규를 고려하여 전문 기술자만이 실시할 수 있습니다. 그렇게 하지 않으면 사고 및 부상의 위험이 있습니다. 해당 사용 설명서에 기재되어 있는 서비스, 유지보수 및 수리와 관련된 지침을 엄격하게 준수해야 합니다.

		Spare Parts List						
HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL	Mat-No.	SPL-Index	Change	Master	Description	Valid at	Drawing	Page
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.	280730	3	560144		Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	8 / 9

Atsakomybės apribojimas

Prietaisas gali būti taisomas tik atitinkamą kvalifikaciją turinčių specialistų atsizvelgiant į teisinius potvarkius. Priešingu atveju yra pavojus patirti nelaimingą atsitikimą arba susižeisti. Privalu tiksliai laikytis atitinkamų priežiūros, aptarnavimo ir remonto instrukcijų, nurodytų atitinkamo prietaiso naudojimo instrukcijoje.

Atbildības atsaukšana

Instrumenta remontu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls, ievērojot spēkā esošās tiesību normas. Citādā gadījumā pastāv negadījumu risks un risks gūt traumas. Stingri jāievēro atbilstoši attiecīgo lietošanas instrukciju norādījumi, kuri attiecas uz instrumentu kopšanu, uzturēšanu kārtībā un remontu.

Disclaimer

Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig personeel, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan dit leiden tot ongevallen of letsel. Men dient zich strikt te houden aan de instructies inzake verzorging, onderhoud en reparaties in de betreffende gebruiksaanwijzingen.

Ansvarsfraskrivelse

Reparasjon av maskinen skal kun foretas av sakkyndig fagperson. Lovfestede krav må følges under dette arbeidet. I motsatt fall oppstår fare for ulykker og personskaade. De tilhørende instruksjonene vedrørende pleie, vedlikehold og reparasjon i de tilhørende bruksanvisningene må følges nøye.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Naprawy urządzenia mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie spowodowania wypadku i obrażeń. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń z poszczególnych instrukcji obsługi dotyczących pielęgnacji, utrzymania w stanie sprawności oraz napraw.

Exclusão de responsabilidade

As reparações no aparelho devem ser efectuadas apenas por pessoal técnico especializado, sob consideração das prescrições legais. Caso contrário, existe perigo de acidente e ferimentos. As respectivas instruções relativas à conservação, manutenção e reparações que constam no respectivo manual de instruções devem ser rigorosamente respeitadas.

Clauze de exonerare

Repararea mașinii (sculei) trebuie efectuată doar de către personal calificat pentru reparații, care posedă cunoștințe despre mașina respectivă și cerințele legale. Activitățile de depanare, întreținere și reparare efectuate de personal necalificat pot duce la risc de accidentări și vătămări. Trebuie respectate cu strictețe toate instrucțiunile de depanare, întreținere și reparare din manualele de utilizare respective.

Исключение ответственности

Ремонт аппарата должен выполняться только квалифицированным специалистом при условии соблюдения предписаний, установленных законом. В противном случае возможна угроза несчастного случая или травмирования. Следует неукоснительно выполнять инструкции по уходу, содержанию и ремонту аппарата, приведенные в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Vylúčenie záruky

Opravy náradia smú, s ohľadom na zákonné predpisy, vykonávať náležitým spôsobom len odborné kvalifikovaní pracovníci. Inak vzniká riziko úrazu a poškodenia. Pokyny týkajúce sa ošetrovania, údržby a opráv, uvedené v príslušných návodoch na používanie, musia byť presne dodržané.

Izključitev odgovornosti

Popravila lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni strokovnjaki ob upoštevanju zakonskih predpisov. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nesreč in poškodb. Strogo je treba upoštevati ustrezna navodila glede nege, vzdrževanja in popravila iz posameznih navodil za uporabo.

Friskrivning från ansvar

Reparationer på detta verktyg får endast utföras av fackman, och gällande lagar och regler måste följas. I annat fall finns risk för olyckor och skador. Instruktionerna om skötsel, underhåll och reparationer i respektive bruksanvisning måste följas strikt.

免責條款

合格的機具維修人員必須具備特殊機具的知識，並符合法規的要求。由不合格的人員進行服務、保養或維修，可能會造成危險事故及傷害。必須嚴格遵守各項說明書中之服務、保養及維修的說明



Spare Parts List

HILTI Aktiengesellschaft Schaan/FL
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., LI-9494 Schaan, Principality of Liechtenstein © 2009, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O.

Mat-No.	SPL-Index	Change Master	Description	Valid at	Drawing	Page
280730	3	560144	Diamond coring tool DD 130 M 230V EURBR/BS	22.08.2012	USD / 350088 / * / J	9 / 9